

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ДРУГОЙ И НЕУТОЧНЕННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: другая и неуточненная кишечная непроходимость

Код по МКБ-10: K 56.6

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 Диагностика

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A 01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза	1	1
A 01.31.010	Общий осмотр	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
	Состояние сознания		
	Выявление симптомов перитонита	1	1
A 02.31.001	Термометрия	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических	1	1

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
	артериях		
	Измерение частоты дыхания	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	0,2	0,2
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	0,2	0,2
	Определение числа лейкоцитов в периферической крови с помощью анализатора	1	1
A 09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора	1	1
	Медицинская сортировка: выделение больных с ущемленной грыжей, мезентериальным тромбозом, пациентов операциями на брюшной полости в анамнезе, пациентов с раковой болезнью	1	1

1.2.Лечение из расчета 30 минут

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
	Назначение инфузионной терапии при гипотонии и гиповолемии при токсическом шоке	1	1
	Катетеризация кубитальной вены	0,2	0,2
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	0,2	0,2
A 11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств	0,8	0,8
A 01.31.009	Мониторирование состояния сознания	1	1
A 02.10.002	Мониторирование частоты сердцебиения	1	1

A 02.12.002	Мониторирование артериального давления.	1	1
	Ведение протокола инфузионной терапии	1	1
	Ведение протокола мониторинга жизненно-важных функций	1	1
A 25.14.001	Назначение обезболивающей лекарственной терапии при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости	0,8	0,8
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

1.3 Лекарственные препараты

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры			0,8		
	<i>Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства</i>		1		
		Кеторолак	0,3	30 мг	30 мг
		Лорноксикам	0,3	8 мг	8 мг
		Ибупрофен	0,2	200 мг	400 мг
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания			0,2		
	<i>Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия</i>		1		
		Натрия хлорида 0,9% р-р	1	400 мл	800 мл

Средства, влияющие на кровь		0,2		
	<i>Растворы и плазмозаменители</i>	1		
	Реополиглюкин	0,5	400 мл	400 мл
	Гидроксиэтилкрахмал	0,5	500 мл	500 мл
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему		0,2		
	<i>Вазопрессорные средства</i>	1		
	Допамин	0,5	10 мг	10 мг
	Добутамин	0,5	250 мг	250 мг